

“Хай Би Ойл” ХК-ийн 2022 оны жилийн

үйл ажиллагааны тайлан

- ❖ Нэр: “Хай Би Ойл” ХК
- ❖ Хаяг: Улаанбаатар хот, СХД, 20-р хороо, Сонсголонгийн /18135/ 110 тоот
- ❖ Утас: 88119740, 99904034
- ❖ Улсын бүртгэлийн дугаар: 9010001063
- ❖ Регистрын дугаар: 2615134
- ❖ Аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлийн дугаар: 000009
- ❖ Үйл ажиллагааны чиглэл: Техникийн хаягдал тос дахин боловсруулах
- ❖ Үнэт цаасны тоо ширхэг: 52,118,954 ширхэг

Үйлдвэрлэл, борлуулалтын тухайд:

Өмнөх оны түүхий эд болох хаягдал тосны үлдэгдэл 736,839 литр, Мазут буюу боловсруулсан тосны үлдэгдэл 171,252 литр байсан ба 2022 он гарснаас хойш тайлант хугацаанд цуглуулсан хаягдал тос 707,530литр байна. Нийт 1,089,387тонн мазут боловсруулан 7 аж ахуйн нэгжид 1,151,100 тонн мазутыг борлуулсан байна. Дээрх тоон үзүүлэлтүүдийн задаргааг харуулбал:

Түүхий эд материал:

Түүхий эд	Нэгж	2021 оны үлдэгдэл тос	2022 онд цуглуулсан тос	Боловсруулалтанд орсон тосны хэмжээ
Техникийн хаягдал тос	литр	736,839	707,530	1,089,387

Техникийн хаягдал тос цуглуулсан гэрээт газрууд

Харилцагч компани	Хаягдал тос өгсөн литр
Оюутолгой ХХК	313,905
МСМ групп ХХК	16,300
Богд моторс ХХК	15,600
Автоланд ХХК	2,900
Делта авто сервис ХХК	4,600
Петронано ХХК /Люки молл/	37,200
Шунхлай ХХК	4,000
Засгийн газрын авто бааз	2,000
Монгол Хьюндай авто сервис	9,300
Сэбоцэ ХХК	2,000
Хэт моторс ХХК	7,800
Хьюндай моторс авто сервис	2,400
Хэра экуйпмент ХХК	11,800
Мак ХХК	1,800
Шарын гол ХК	7,200
Ач буян ХХК	2,000
Таванбогд ХХК	46,900
Монниос моторс ХХК	5,400
Вестерн ресурс ХХК	7,600
Уулс ноён ХХК	3,600
Грийн го ми ХХК	3,800
Бор өндөр УБҮ	18,100
Авто Хаб ХХК	4,200
Паблик сервис ХХК	56,450

Акума ХХК	3,000
Lexus авто сервис	800
Нийт	589,855

Борлуулалт: Мазут:

№	Худалдан авсан байгууллагын нэр	Хэмжээ /тонн/
1	Наранбулаг Хан ХХК	353,280тн
2	Блүүм Ойл ХХК	309,550тн
3	Эко Асфальт ХХК	121,520тн
4	Ачлалт баян ХХК	32,750тн
5	Тэгшт плант ХХК	129,360тн
6	ААШТО ХХК	70,700тн
7	Хазаарбат ХХК	133,940тн

Гэрээ хэлиэлүүд болон томоохон худалдан авагчид:

2022 онд хийгдсэн гэрээнүүдийг жагсаавал:

№	Гэрээ байгуулсан компани	Гэрээний агуулга	Эхлэх	Дуусах	Гэрээний үнэ
Ажил, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ					
1	СХД-ийн Татвар,Тохижолт цэвэрлэгээ үйлчилгээний төв	ХХҮХураамж, тээвэрлэх гэрээ	2022/01/24	2022/12/31	Сар бүр 20 000
2	Өмгөөллийн “Би И Би” партнерс ХХН	Хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ	2022/04/01	2022/11/01	8 сарын хөлс 6,000,000
3	Иргэн Г.Бямбадоо	Ажил гүйцэтгэх гэрээ	2022/05/11	2023/05/11	
4	“Ногоон хишигтэн” ТББ	Ойжуулалтын гэрээ	2022/05/05	6 сард багтаан хийж гүйцэтгэнэ	5,000,000
5	“Цээз ориглуун”ХХК	Хэрэглээнээс гарсан шингэн хаягдал зөөвөрлөх гэрээ	2022/06/17	2023/06/17	1 удаагын 80,000

№	Мазутны гэрээ байгуулсан компаниуд	Гэрээний хугацаа
1	Наранбулаг Хан ХХК	2022/05/15
2	Блүүм ойл ХХК	2022/03/09
3	Эко Асфальт ХХК	2022/06/17
4	Ачлалт баян ХХК	2022/08/01
5	Тэгшт Плант ХХК	2022/08/15
6	ААШТО ХХК	2022/07/20
7	Хазаарбат ХХК	2022/10/01

2022 онд хийгдсэн ажилууд

1.Боловсруулсан бүтээгдэхүүн болон M-100 маркын мазутыг Газрын тос, Газрын тосны бүтээгдэхүүний итгэмжлэгдсэн лаборатори “Амбер” ХХК-иар жилд 2-3 удаа шинжлүүлэн баталгаажуулсан

AMBER ХХК
Улаанбаатар, Монгол Улс
1 багийн тос, Газрын тосны бүтээгдэхүүний шинжилгээний
MNS ISO/IEC 17025 гомолоор итгэмжлэгдсэн лаборатори

СОРЬЦЫН ҮР ДҮН ИЙН ТАБЛАН №019536R

ДЭЭЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Эрхж хүрээлэн байгуулалтын нэр	Т.Хайр Би Ойр Угь		
Дэжжиг ажилтан	Улаанбаатар, Монгол		
Дэжжиг хөргөгч	Хяруу		
Дэжжиг ажилтны нэр	Сав		
Дэжжиг ажилтны ажил үндэс	Хайр Би Ойр ХХК-ийн ажилтан		
Дэжжиг хэмжээ	4.0 литр		
Дэжжиг ажилтны дугаар	-		
Дэжжиг ажлын үйлчилгээ	-		
Дэжжиг ажлын огноо: 2022.05.11	Хуульч ажлын огноо: 2022.05.11	Шинжилгээний огноо: 2022.05.12	

Үзүүлэлт	Хэмжээ нэгж	Сорьцт гүйцэтгэл стандарт	Норм MNS 3628.2008 01100	Үр дүн
1. Т°С-ийн хурцтай ажил	градус	MNS 0341	-	0.8733
2. Иончлолын коэффициент 55 °C-д	мг/с	MNS 0340	-	11.95
3. Механик коагуляци	%	MNS 0322	30.0 мг/л	7.822
4. Усны хэмжээ	%	MNS 0332	1.0 өсгөгч	1.482
5. Байгалийн ойн ууршилтын хэмжээ	%	MNS 0328	110.0 мг/л	117.0 өсгөгч
6. Нарвал хэмжээ	°C	MNS 3102	23.0 өсгөгч	23.50
7. Цэгц		MNS 0329		0

Шинжилгээ хийсэн хэмжээ: 4.0 литр
Баталгаажуулсан лабораторийн эрхэн: [Stamp]
Б.Махалмааран
Е.Алва

НАРНЫ ЗАМ 11, СБД 2, УЛААНБААТАР ХОТ, МОНГОЛ УЛС 14251
Энэхүү табиан нь дараах өгөгдөл дээр үндэслэн гаргасан
Хуульчлан ажилладаг харилцаа
019536R



Зураг 1. Амбер шинжилгээ

2.Усны чанарын шинжилгээ: Байгаль орчны төлөв байдлын судалгааны ажлын хүрээнд 2022.10.24 нд төсөл хэрэгжиж буй газрын худгийн усны чанарыг тодорхойлохоор дээж авч Шинжлэх Ухааны академи газарзүй Геоэкологийн хүрээлэн Усны шинжилгээний лабораторид шинжлүүлэв. Дүгнэлт: Химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын ангийн, кальцийн бүлгийн, 3-р төрлийн чанарын хувьд цэнгэг, хатуувтар, шим бохирдол ихтэй ус байна. Шинэжилсэн химийн үндсэн үзүүлэлтүүдээс аммонийн азотын ион нь “Ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018”-д заасан хэмжээнээс их байгаа тул хүний унданд цэвэршүүлж хэрэглэх шаардлагатай.

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГАЗАРЗҮЙ - ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН УСНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ

Усны химийн шинжилгээний тодорхойлолт
Сорьц авсан: 2022 оны 10 сарын 18 өдөр
Шинжилгээ хийсэн: 2022 оны 10 сарын 24 өдөр
Сорьц авсан газрын нэр: Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо
“Хайр Би Ойр” ХХК, жулааг
Сорьц шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: “Эм И Си Эс Эвт Би” ХХК

Солбицол: X= Гүн: м
Y= Ундарга: л/с
Уст цэгийн төрөл ба дугаар: жудаг

Анион	1 дм ³ -д байгаа			Катион	1 дм ³ -д байгаа		
	мг	мг-экв	мг-экв%		мг	мг-экв	мг-экв%
Cl ⁻	18.8	0.53	8.5	Na ⁺ +K ⁺	13.2	0.57	9.2
SO ₄ ²⁻	100.0	2.08	33.4	Ca ²⁺	85.0	4.24	68.0
NO ₂ ⁻	0.03	0.00	0.0	Mg ²⁺	15.9	1.31	21.0
NO ₃ ⁻	45.0	0.73	11.6	NH ₄ ⁺	2.1	0.12	1.9
CO ₃ ²⁻	0.0	0.00	0.0	Fe ²⁺	0.0	0.00	0.0
HCO ₃ ⁻	176.9	2.90	46.5	Fe ³⁺	0.0	0.00	0.0
Дүн	340.7	6.24	100.0	Дүн	116.2	6.24	100.0

HCO₃⁻ ийн хагасыг хассан анион катионуудын нийлбэр: 368.5 мг/ дм³ Анион катионуудын нийлбэр: 456.9 мг/ дм³

Ерөнхий хатуулаг: 5.55 мг-экв/ дм³ EC: 656 µS/cm
pH: 7.09
Исэлдэх чанар: 0.80 мг/ дм³ TDS: 360 ppm

Физик шинж чанар
Тунгалаг: 30 см Үнэр: үгүй Тунгалаг: үгүй
Өнгө: үгүй Амт: *** Булинггар: 0.56 NTU

Усны найрлагын томъёо: M 0.46 HCO₃⁻ 47 SO₄²⁻ 33 NO₃⁻ 12 Ca²⁺ 68 Mg²⁺ 21

Дүгнэлт
Химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын ангийн, кальцийн бүлгийн, 3-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэг, хатуувтар, шим бохирдол ихтэй ус байна. Шинэжилсэн химийн үндсэн үзүүлэлтүүдээс аммонийн азотын ион нь “Ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018”-д заасан хэмжээнээс их байгаа тул хүний унданд цэвэршүүлж хэрэглэх шаардлагатай.


Жич: Энэхүү уст цэгээс сорьц авах үйл явцыг шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн харуулан гүйцэтгэсэн болно.

Хийсэн: Химич, Магистр (M.Sc) [Signature] Т.Энжаргал/
Шинжилгээг: [Signature] Б.Одсүрэн/
Хянасан: УШЛабораторийн эрхлэгч: Доктор (Ph.D) [Signature]

Зураг 2. Усны шинэжилгээ

5. Стандарт хэмжилзүйн газраар цахилгааны тоолуурын баталгаажуулалт хийлгэн 4 жилийн хугацаатай гэрчилгээг авсан.

Стандарт хэмжилзүйн газраар гүйдлийн трансформаторын баталгаажуулалт хийлгэн 8 жилийн хугацаатай гэрчилгээг авсан.



Зураг 5. Цахилгааны тоолуур, гүйдлийн трансформатор

6. 2022 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг явуулах бэлтгэл ажлын нэг хэсэг буюу цахилгаан хангамжийн гол хэсэг болох КТП 630 трансформаторт мэргэжлийн хүмүүсээр гүйдлийн трансформатор цахилгааны тоолуурыг суурьлуулсан.



Зураг 6. Трансформаторын засвар үйлчилгээ

✓ Цахилгаан тоног төхөөрөмж цахилгаан эрчим хүчний хэмжих хэрэгслийн ажиллагааны байдал үзлэг, шалгалт хийгдэн газардуулгын ажил болон тоолуурын заалтыг батлуулан шинээр байрлуулсан болно.



Зураг 23 . Газардуулгын ажил

7. Нийслэл хот дотроо үйл ажиллагаа явуулдаг авто засварын газруудаас “Техникийн ашигласан хаягдал тос” тээвэрлэдэг зориулалтын автомашинд хот дотор явах ЕС зөвшөөрлийн сунгалтыг хийлгэж хагас жилээр түр зөвшөөрлөө авсан.



Зураг 7. Авто машины түр зөвшөөрөл

8. Ажилчдын унаа машин (Prado, Starex) болон тосны цистернуудад (Kia Rhino) ээлжит урсгал засвар үйлчилгээ, сэлбэг хэрэгсэл, ЕС зөвшөөрөл, хот дотор явах түр зөвшөөрөл (бүтэн жилээр буюу 2022.12.31-г дуустал), тээврийн хэрэгслийн татвар, улсын үзлэг, оношилгоо, даатгалд зэрэгт хамруулсан.



Зураг 8. Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээ

9. Хаягдал тос хүлээж авах цэгийн хөрсийг хамгаалах үүднээс талбайг бетондох тул энэ ажилтай холбогдуулан агуулахын зориулалттай блокон барилгыг шилжүүлэн барьсан



Зураг 9. Блокон барилгыг шилжүүлэн барьж буй ажлын явц


10. Газар доор байрладаг тос хадгалах 50тн-ын тос буулгах хэсгийг бетондож, хөрсний бохирдсон хэсгийн хорыг саармагжуулах ажил хийгдсэн.



Зураг 10. Газар доорхи агуулахын хэсэг

11. Агаарт үүсэх тоосжилтоос сэргийлэх мөн хөрсийг хамгаалах чиглэлийн дагуу хашааны доторхи талбайн урд хэсэг, ажилчдын байрны урд талбайг хатуу хучилттай болгож бетондсон.





Зураг 11. Бетондсон хэсгүүд

12. Үйлдвэрийн хашаанд блокон байшин, сэндвичин барилгийг шилжүүлэн барьж агуулахын байр болгон ашиглаж байгаа болно.



13. Компанийн үйлдвэр доторх болон хашаан доторх гэрэлтүүлгийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн шинэчлэн суурьлуулсан



Зураг 13. Үйлдвэр болон хашаан доторхи гэрэлтүүлэг

14. Үйлдвэрийн тос халаагч тогооны гадаргууд нь гэмтэл гарч шинээр солих шаардлагатай болсон тул иргэн Г.Бямбадоотой гэрээ байгуулж, халаагч тогооны гадна их биеийг нь шинээр хийлгэж, суурилуулан, үйлдвэрийн үйл ажиллагааг тасралтгүй жигд явуулахад бэлэн болгож хүлээн авсан.



Зураг 14. Халаагч тогооны их бие

15. Техникийн хаягдал тос дахин боловсруулахад өдөрт 2тн усыг хөргөлтийн журмаар ашигладаг бөгөөд энэ усаа тусад нь саванд хийж хөргөн дахин ашигладаг байсныг үйлдвэр дотороо нэмж байрлуулан байнгын сэлгэн хөргөдөг болгож өөрчлөв.



Зураг 15. Ус хөргөлтийн систем

16. Ахуйн хог хаягдлыг ангилан ялгаж дүүргийн ТҮК-тэй гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Ажилчдын ахуйн хэрэглээнээс гарах (хоолны үлдэгдэл, цаас хайрцаг сав баглаа боодол) хүмүүсийн хэрэглэж байсан зүйлс багтана. Харин үйлдвэрээс гарах саарал усыг 3 дамжлагат тунгаах саванд хийж ялгаж дараа хөргөлтийн системд дахин ашиглаж байна.



Зураг 16. Хог хаягдал, ангилалт

17. Манай компани нь УБ Сонгодо эмнэлэгтэй эрүүл мэндийн үзлэг болон багц шинжилгээ хийлгэх гэрээ байгуулж нийт ажилчидаа 2022 оны 11-р сарын эхний долоо хоногт эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамруулсан.

"Хай Би Ойл" ХК болон УБ Сонгодо Эмнэлгийн хооронд 2022 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр байгуулагдсан "УБ Сонгодо эмнэлгийн багц шинжилгээ хийлгэх гэрээ"-ний Хавсралт №1

Эмнэлгийн багц шинжилгээний төрөл
Basic B – Эмгийн шинжилгээ B
DATE : 2022

TO : **UBSD Hospital Medical Screening Center**

No	Code	Item	Translation	Price
1	L.ABC(BCO)	СВС Reagent	Цусны эрсдийн шинжилгээ/Гуулууц	✓
2	C2490	Fe (Iron)	Төмөр	✓
3	B2611	Amylase (Total)	Нягд болонхайн фермент	✓
4	B2570	AST (SGPT)	Алт	✓
5	B2580	ALT (SGPT)	Алт	✓
6	C2300	T. Protein	Танин уурцаг	✓
7	C2210	A. Bilirubin	Альбумин	✓
8	C3720	T. Bilirubin	Танин Билюрубин	✓
9	C3721	D. Bilirubin	Дуудил Билюрубин	✓
10	B2710	Gamma-GPT	Г-ГТ	✓
11	B2602	ALP	Щуудилг ферментаг	✓
12	C4802	HbA1c	В-глюкозы эзлэг саягаг	✓
13	C4812	Anti-HbA1c	В-глюкозы эзлэг бие	✓
14	C4872	Anti-HCV	Эмгийн С вирус	✓
15	C3730A	ALT	Урьдчилал алт	✓
16	C3750	Creatinine	Креатинин	✓
17	C2411	T. Cholesterol	Танин Холестерин	✓
18	C2430	T.TL-C.cholesterol	Танин дийгтэй холестерин	✓
19	C2443	HDL-cholesterol	Танин холестерин	✓
20	C3711	Glucose	Т. глюкоза	✓
21	L.ubm2	Urine test	Шээсний шинжилгээ	✓
22	B4136	Helicobacter (culture)	Хеликобактер шинжилгээ	✓
23	E7611	Swab/D. Discharge	Хэлдээний шинжилгээ	✓
24	X8019	Sono (Ultrasound)	УСД шинжилгээ	✓
25	XG21A	Chest PA	Рентген зураг	✓
26	E6541	EKG	Цусныг шалгахын бичлэг	✓
27	XG407	BMI	Төрийн жингийн индекс	✓
28	Blood pressure		Арьсрын даралт	✓
29	AA155	Doctor's examination	Эмчийн шалтгаг	✓
TOTAL PRICE				538,100₮
Tax rate 3.8%				183,100₮
FINAL OFFER				388,000₮

5

Зураг 17. Эрүүл мэндийн үзлэг

КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛҮҮД

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, УСТГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дугаар 0000009

Огноо: 2020.07.01

Хавсралт _____ 1 _____ -д заасан нөхцлийн дагуу аюултай хог хаягдал
Авто тээврээс гарч буй ашигласан тосыг тээвэрлэх, цуглуулах
~~хадгалах, дахин боловсруулах~~ _____ үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг
(зөвшөөрлийн нөхцөл)
9010001063 _____ улсын бүртгэлийн дугаартай 2615134

регистрийн дугаартай "Хай би Ойл" ХК _____ -д 2020 оны 06 дугаар сарын 29 -ны
өдрөөс 2025 оны 06 дугаар сарын 29 -ны өдөр 5 жилийн хугацаагаар олгов.

Үйл ажиллагаа эрхлэх талаарх мэдээлэл:

Аюултай хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагаа
эрхлэгчийн бүртгэлийн дугаар 0000009
Улаанбаатар Сонгинохайрхан

Аж ахуйн нэгж/иргэний хаяг: _____ аймаг, хот _____
20-р Үйлдвэрлэл нүүрсний газрын урд
сум, дүүргийн _____ баг, хорооны _____
(гудамж, байшин/халганы дугаар)
Улаанбаатар


Зөвшөөрөл олгосон үйл ажиллагаа явуулах газрын байршил: _____
Сонгинохайрхан 20-р
аймаг, хот _____ сум, дүүргийн _____
баг, хорооны Үйлдвэрлэл нүүрсний газрын урд
(газрын нэр/гудамжны нэр, дугаар)

Хавсралт нь энэхүү зөвшөөрлийн салшгүй нэг хэсэг болно.

Зөвшөөрөл олгосон:

БОАЖ-ын сайд

(байгууллагын нэр, албан тушаал)



(гарын үсэг, тамга)

Н.Цэрэнбат

(овог нэр)

МОНГОЛ УЛС
УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ



АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

20 21 01 21
оны сарын өдөр

Дугаар 608

Улаанбаатар хот

Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл

Газрын тосны бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл эрхлэх

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр

“Хай Би Ойл” ХК

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хаяг

Улаанбаатар хот, СБД, 9-р
7-р хороолол, 31-31 тоот

Регистрийн дугаар

2615134

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа

3 жил


Тусгай нөхцөл, шаардлага

Холбогдох хууль, дүрэм журмын шаардлагыг хангаж ажиллах.

Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн Сайдын 2021 оны сарын
21 өдрийн А/14 дугаар тушаалыг үндэслэн олгов.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮГ
УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

Г.ЁНДОН



18. 2022 оны санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд:

2022 онд нийт 744,226.5 төгрөгийн борлуулалтын орлоготой, борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 185,075.1 төгрөг, ерөнхий удирдлагын зардал 469,106.2 төгрөг, бусад зардалд 5,617.4 төгрөг болсон байна. Үүнээс:

- | | |
|---|------------|
| 1. Цалингийн зардалд | 99,576.3₮ |
| 2. НДШ-д | 26,609.4₮ |
| 3. Ашиглалт болон урсгал засвар үйлчилгээнд | 47,860.0₮ |
| 4. Албан татварт | 92,722.1₮ |
| 5. Түлш шатахуун тээвэрт | 79,120.1₮ |
| 6. Элэгдэл, хорогдлын зардал | 103,215.5₮ |
| 7. Шуудан холбоо, бичиг хэрэг, мэргэжлийн үйлчилгээнд | 14,385.4₮ |
| 8. Бусад зардалд | 5,617.4₮ |
- Өмнөх оны авлага 229,882.1 төгрөг, дансны өглөг 164,515.2 төгрөг байна.

19. 2022.04.29 "Хай Би Ойл" ХК-ийн ХЭХ-ын хурлын талаар:

1) 2022 оны 04 сарын 29-ны өдрийн Даваа гаригийн 10:00 цагт Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо, Жуулчины гудамж, Пиэрл Тауэр барилга, В корпус 9 давхар 2 тоотод зарлан хуралдуулж дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн.

- Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
- Компанийн дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах
- ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
- Компанийн ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийг шийдвэрийн талаарх мэдээлэлийг танилцуулах

Дээрх хуралдааны тогтоол шийдвэрүүдийг Монголын Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн бирж, түүний вэб хуудаснуудад тухай бүр өгч хууль дүрэм, журмын дагуу байршуулан ажилласан.

Үнэт цаас гаргагчийн хяналтын багц эзэмшигчдийн мэдээлэл:

Компани нь нийт 52'118'954 ширхэг хувьцаатай ба 386 хувьцаа эзэмшигчидтэй байна. Үүнээс нийт хувьцааны 5% буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшигч этгээд:

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Нийт хувьцааны	
		Тоо ширхэг	Хувь
1	"Төгөлдөр мегаминкс" ХХК	8 256 727	15.84%
2	"Кибер циркл" ХХК	16 609 841	31.87%
3	"Монгол алтан минт" ХХК	4 167 934	8.00%
4	"Нью альфа" ХХК	17'327'908	33.25%
Дүн			88.96%

/ ҮЦТХТ-өөс 2022.04.07-ний өдрөөр тасалбар болгон авсан мэдээ. /

Удирдлагын талаархи мэдээлэл:

2022.04.29-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Б.Пүрэвбаатар, Н.Гүнжидмаа, Т.Батгэрэл, С.Одгэрэл, Р.Оюунбат, Б.Дөлгөөнтамир нар, хараат бус гишүүдээр А.Харцага, Т.Тамир, Ж.Болорцэцэг нар сонгогдож, Төлөөлөн удирдах

зөвлөлийн даргаар А.Харцага, Гүйцэтгэх захирлаар Ш.Амар-отгон, ТУЗ-ийн нарийн бичгээр Н.Батнайрамдал нар сонгогдож ажиллаж байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх захирал нар 100 хувь компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан.

ТУЗ-ийн хурлын талаар:

Тайлант хугацаанд “Хай Би Ойл” ХК-ийн ТУЗ нь 9 удаа санал асуулгаар хуралдсан байна. Үүнд:

1. 2022 оны 01 сарын 17-ны өдөр ТУЗ-ийн нийт гишүүдэд саналын хуудас хүргүүлж
А. “Гэрэлтхөхийн тэнцвэр аудит” ХХК-аар 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх тухай,
Б.2021 оны үйл ажиллагаанаас хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлах эсэх, асуудлуудыг хэлэлцээд “Эвиденсе аудит” ХХК-аар аудит хийлгэх, гэрээ байгуулахыг Гүйцэтгэх захиралд даалгаж, 2021 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг хувиарлахгүй байх шийдвэрийг тус тус гаргасан.
2. 2022 оны 03 сарын 18-ны өдөр саналын хуудсаар “Хай Би Ойл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай асуудлыг хэлэлцэж Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралыг 2022 оны 04 сарын 29-ны өдөр хуралдуулхаар шийдвэрлэсэн.
3. 2022 оны 05 сарын 13-ний өдөр саналын хуудсаар хуралдаж, 2022 оны 04 сарын 29-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралаар томилогдсон ТУЗ-ын гишүүдээс ТУЗын дарга, ТУЗ дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнүүдийг болон ТУЗ-нарийн бичгийн даргыг тус тус томилж шийдвэрлэсэн болно.
4. 2022 оны 07 сарын 04-ний өдөр саналын хуудасаар хуралдаж Компанийн бараа материалаар бүртгэлтэй 50,700,000 төгрөгийн үнэтэй 50,700кг үйлдвэрлэлд ашиглах боломжгүй болсон өтгөн хатсан тосыг акталж, устгалд оруулахыг зөвшөөрч шийдвэрлэсэн.
5. 2022 оны 11 сарын 11-ний өдөр саналын рхуудасаар хуралдаж Компанийн найдваргүй авлагын нөөц санд бүртгэлтэй 133,331,936.49 төгрөг бүхий найдваргүй авлагыг балансаас хасахыг зөвшөөрч холбогдох бүртгэлийг санхүүгийн тайланд тусгаж бүртгэхийг нягтлан бодогч О.Ганчимэгт даалгаж шийдвэрлэсэн.
6. 2022 оны 11 сарын 28-ний өдөр саналын хуудсаар хуралдаж ТУЗ-ийн гишүүн Жигжидсүрэнгийн Болорцэцэг чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасаны дагуу ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлж шийдвэрлэсэн.