

SGS



SGS is a member of the SGS Group



WHEN YOU NEED TO BE SURE

СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС

Лаб. дугаар:
Захиалгын дугаар:
Захиалагч:
Дээжийн төрөл:
Хүлээн авсан огноо:
Эхэлсэн огноо:
Тайлангийн огноо:

UB114586
389811_Fluorspar
Erdenes Critical Minerals LLC
Хайлуур жонш
3.6.2025
4.6.2025
5.6.2025

Дээжийн тоо:
Дээжний дугаар:
Хуудасны тоо:

1
004436 fluorspar-95%
1

Аргачлал	H ₂ O	CaF ₂	CaCO ₃	P	S
CS 11-0215:2013	CS 11-0276:2014	MNS ISO11885:2007			
Илрүүлэх бага хязгаар	0.1	10	0.01	0.01	0.01
Илрүүлэх дээд хязгаар	100	99	100	15	5
Хэмжих нэгж	%	%	%	%	%
004436 fluorspar-97%	9.04	95.43	1.55	0.07	0.01

Тайлбар:

Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй.

Энэхүү сорилтын үр дүн нь лабораторид хүлээн авсан тухайн дээжид хамаарах бөгөөд зөвхөн эх хувь нь хүчинтэй.

CS 11-0215:2013	H ₂ O	Чийглэг	MNS ISO 11885:2007	4 хүчлийн уусгалт, индукцын хос плазмт спектрометрийн шинжилгээ
CS 11-0276:2014	CaF ₂ , CaCO ₃	Нойтон химийн шинжилгээ		

ХЯНАСАН:

БАТАЛСАН:

Ц.МӨНХТУЯА, ГЕОХИМИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ЧАНАР ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН
Л.АНХБАЯР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

ЭНЭХҮҮ СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС НЬ ЗӨВХӨН БИРЖИЙН ДЭЭЖИНД ЗОРИУЛСАН
ЗАХИАЛГАТ АЖИЛД ХАМААРНА

SGS-BD&E Mongolia LLC Ulaanbaatar Building 101, 29th Floor, Baysgal district,
Ulaanbaatar, Mongolia 17060 T+976 7721 878 F+976 7077 8399

Member of the SGS Group