

# SGS



WHEN YOU NEED TO BE SURE

## СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС



Лаб. дугаар:  
Захиалгын дугаар:  
Захиалагч:  
Дээжийн төрөл:  
Хүлээн авсан огноо:  
Эхэлсэн огноо:  
Тайлангийн огноо:

УВ110347  
379850  
Очир Мандал Хайрхан  
Хайлуур юнши  
6.11.2024  
7.11.2024  
11.11.2024

Дээжийн тоо: 1  
Дээжний дугаар: 85  
Хуудасны тоо: 1

	CaF <sub>2</sub>	CaCO <sub>3</sub>	P	S
Аргачлал	CS 11-0276:2014		MNS ISO11885:2007	
Илрүүлэх бага хязгаар	10	0.01	0.01	0.01
Илрүүлэх дээд хязгаар	99	100	15	5
Хэмжих нэгж	%	%	%	%
	85.3	0.85	0.03	<0.01

Тайлбар:  
Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори харилуцахгүй.  
Энэхүү сорилтын үр дүн нь лабораторид хүлээн авсан тухайн дээжид хамаарах бөгөөд зөвхөн эх хувь нь хүчинтэй.

CS 11-0276:2014    СаF<sub>2</sub>, СаСО<sub>3</sub>    Нойтон химийн шинжилгээ    MNS ISO 11885:2007    4 хүчлийн уусгалт, индукцын хос плазмиг спектрометрийн шинжилгээ

ХЯНАСАН: *Б.Б.Б.*  
БАТАЛСАН: *Л.АНХБАЯР*  
Л.АНХБАЯР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАДА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ



ЭНЭХҮУ СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС НЬ ЗӨВХӨН БИРЖИЙН ДЭЭЖИНД ЗОРИУЛСАН  
ЗАХИАЛГАТ АЖИЛД ХАМААРНА